



TISCOMED™

HOSPITAL EQUIPMENTS

TISCOMED.COM

YAŞAMIN İÇİNDE BİZ VARIZ.

*Biz, önce insanı önemsedik.
Topluma ve çevreye saygı
bilinciyle, sürdürülebilir
kalkınma ilkelerimizin
temelinde; üretimden
pazarlama faaliyetlerine,
insan kaynaklarından lojistiğe
varıncaya kadar, sağlık yarımlar
için çalışmak prensibini
benimsedik.*

*Sürdürülebilir büyüme ve kalite
yaklaşımımız çerçevesinde,
ekonomik, çevresel ve toplumsal
boyutlarıyla bugünden geleceğe
uyumlu bir planlama yaparken,
düşündüğümüz tek şey sağlıklı
bir toplum, sağlıklı bir dünya.*

Tecrübeyi, Teknolojiyle Harmanladık

Tıp alanındaki tecrübemizi en yenilikçi yaklaşımlarla harmanlıyor, insan hayatına sağlıklı dokunuyoruz. Hastaların ve sağlık çalışanlarının yüksek memnuniyetini gözleterek, teknolojimizi ve güvenli ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Geniş Ürün Yelpazemizle Her İhtiyacınızı Bir Araya Topladık

Global teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, hem yüksek kaliteli hem de ekonomik geniş ürün yelpazemizi, nitelikli ve uzman bayi satış ağıımız ile sizlere sunuyoruz. Medikal sektörünün bütün ihtiyaçlarını analiz ediyor, hızlı ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

Üretimin Her Aşamasını Uzmanlara Bıraktık

Sağlık sektörünün ihtiyaç duyacağı geniş bir ürün yelpazesi ve tıbbi çözümleri sunarken, üretim aşamasını da tamamen uzmanlara bıraktık. Uluslararası üretim standartlarına uygun olarak Ankara'daki yüksek teknoloji üretim merkezlerimizde, yüksek kaliteli ürünler üretiyoruz.

Satış Sonrası Desteğimizle de Yanınızdayız

Üretimde gösterdiğimiz özen ve titizliği, satış sonrası hizmetlerimizde de sağlıyoruz. Bizim varoluş felsefemiz, sürdürülebilir kalite ve mutlu müşteriler. Yaşadığınız en küçük problemde, uzman ekiplerimizle hızlı ve doğru çözümler sunuyoruz.



Misyonumuz

En son teknolojiye sahip, yüksek kalite standartlarına uygun ekipmanlarla medikal sektörünün ihtiyaçlarına doğru çözümler getirmek.



Vizyonumuz

Kalitesi ve sürdürülebilir başarı çizelgesiye sağlık sektöründe öncü bir global marka hâline gelmek.



Etik Değerlerimiz

Kuruluşumuzdan bugüne “Dürüst ve Güvenilir Ticaret” politikamızı taviz vermeden yürütmekteyiz. Kaliteli üretim ve kusursuz müşteri ilişkileri yönetimi politikalarımızın, çalışanlarımız tarafından aynı hassasiyetle uygulanması için şirket etik değerlerimizin saha uygulamalarını en yeni eski çalışanımızdan en yeni çalışanımıza varıncaya kadar her aşamada takip ediyoruz.

WE ARE IN THE LIFE

We took care about people first. Conscious of respect for society and environment, on the basis of our principles of sustainable development; From production to marketing activities, from human resources to logistics, we have adopted the principle of working for health tomorrow.

Within the framework of our sustainable growth and quality approach, when we plan to adapt to today's future with its economic, environmental and social dimensions, all we think is a healthy society; a healthy world.

We Blended Experience with Technology

We combine our medical experience with the most innovative approaches and touch human life with health. We continuously improve our technology and safe products by considering the high satisfaction of patients and healthcare workers.

We Have Gathered All Your Needs With Our Wide Range of Products

By closely following global technological developments, we offer you our wide range of high quality and economic products with our qualified and expert dealer sales network. We analyze all the needs of the medical sector and offer fast and reliable solutions.

We Left Every Stage of Production To Experts

While providing a wide range of products and medical solutions that the healthcare sector needs, we have completely left the production stage to the experts. We produce high quality products in our high technology production centers in Ankara in accordance with international production standards.

We Are On Your Side With Our After-Sales Services

We provide care and meticulousness in production in our after-sales services. Our philosophy of existence is sustainable quality and happy customers. We offer fast and accurate solutions with our expert teams in the smallest problem you have experienced.



Our Mission

Bringing the right solutions to the needs of the medical sector with the latest technology and high quality equipment.



Our Vision

Kalitesi ve sürdürülebilir başarı çizelgesiye sağlık sektöründe öncü bir global marka hâline gelmek.



Our Ethical Values

Since our establishment, we have been conducting our "Honest and Reliable Trade" policy without compromising. In order to ensure that our quality production and flawless customer relationship management policies are implemented by our employees with the same sensitivity, we follow the field practices of our company ethics at every stage from our oldest employee to our newest employee.



Ürün ve hizmetlerimizi; iş süreçleri ve teknolojimizi bu amaçla geliştiriyor, yüksek kalite standartlarından ödün vermiyoruz.

Our products and services; we develop our business processes and technology for this purpose and do not compromise on high quality standards.

TBDE 4100



- ▶ 4 Adet elektrik motoru.
4 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



HASTA VE HEMŞİRE KONTROL PANELİ
NURSE CONTROL UNIT

- ▶ 4 Adet elektrik motoru.
4 Electric motors.
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).

TBDE 4200



TBDE 4300



- ▶ 4 Adet elektrik motoru.
4 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Ayak ucunda hareketli hemşire kontrol paneli.
Mobile nurse control panel at the foot end.
- ▶ Merkezi fren sistemi.
Central locking mechanism.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK

TBDE 4400



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



HASTA VE HEMŞİRE KONTROL PANLI
CENTRAL LOCK

- ▶ 4 Adet elektrik motoru.
4 Electric motors.
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing.
- ▶ Ayak ucunda hareketli hemşire kontrol paneli.
Mobile nurse control panel at the foot end.
- ▶ Merkezi fren sistemi.
Central locking mechanism.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 4 adet elektrik motoru.
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
- ▶ Ayak ucunda hareketli hemşire kontrol paneli.
- ▶ Hasta ve hemşire kumanda paneli yardımı ile sırt, ayak, yükseklik ve trendelenburg hareketleri.
- ▶ Hemşire paneli üzerinden kilitlenebilen hasta kumanda fonksiyonları.
- ▶ Fowler ve vaskular pozisyonları.
- ▶ 360 derece dönebilen teker sistemi.
- ▶ Merkezi fren sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik cpr.
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ 4 parça, ABS korkuluk.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte.
- ▶ Karyola metal aksamaları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 4 electric motors.
- ▶ Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing.
- ▶ Mobile nurse control panel at the foot end.
- ▶ Back, foot, height and trendelenburg movements with the help of patient control panel and nurse control panel.
- ▶ Patient control functions can be locked on the nurse panel.
- ▶ Fowler and vascular positions.
- ▶ 360 degree rotating wheel system.
- ▶ Central locking mechanism.
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS, 4 section side rails.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



HASTA VE HEMŞİRE
KONTROL PANELİ
PATIENT AND NURSE CONTROL
PANELS



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 4 Adet Elektrik motoru.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
- ▶ Ayak ucunda hareketli hemşire Kontrol Paneli
- ▶ Merkezi Fren Sistemi
- ▶ Hasta ve hemşire kumanda paneli yardımı ile Sırt, ayak, yükseklik ve trendelenburg hareketleri.
- ▶ Hemşire paneli üzerinden kilitlenebilen hasta kumanda fonksiyonları.
- ▶ Fowler ve vaskular pozisyonları.
- ▶ 360 derece dönebilen teker sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik cpr.
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ 4 parça, ABS korkuluk.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
- ▶ Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 4 Electric motors.
- ▶ Patient control panel.
- ▶ Mobile nurse control panel at the foot end.
- ▶ Central locking mechanism.
- ▶ Back, foot, height and trendelenburg movements with the help of patient control panel and nurse control panel.
- ▶ Patient control functions can be locked on the nurse panel.
- ▶ Fowler and vascular positions.
- ▶ 360 degree rotating wheel system.
- ▶ Central locking mechanism.
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS, 4 section side rails.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 4 adet elektrik motoru.
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
- ▶ Hasta ve hemşire kumanda paneli yardımı ile Sırt, ayak, yükseklik ve trendelenburg hareketleri.
- ▶ Hemşire paneli üzerinden kilitlenebilen hasta kumanda fonksiyonları.
- ▶ Fowler ve vaskular pozisyonları.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik cpr.
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ 4 parça, ABS korkuluk.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte.
- ▶ Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 4 electric motors.
- ▶ Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing
- ▶ Back, foot, height and trendelenburg movements with the help of patient control panel and nurse control panel.
- ▶ Patient control functions can be locked on the nurse panel.
- ▶ Fowler and vascular positions.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ 4 section, ABS side rails.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA VE HEMŞİRE
KONTROL PANELİ
PATIENT AND NURSE CONTROL
PANELS



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 4 adet elektrikli motor.
- ▶ Hasta kumanda paneli .
- ▶ Hasta kumanda paneli yardımı ile sırt, ayak, yükseklik ve trendelenburg hareketleri .
- ▶ Fowler ve vasküler pozisyonları .
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik cpr .
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar .
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ 4 parça, ABS korkuluk.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
- ▶ Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 4 electric motors.
- ▶ Patient control panel .
- ▶ Back, foot, height and trendelenburg movements with the help of patient control panel.
- ▶ The bed makes the trendelenburg movement with the help of the shock absorber.
- ▶ The bed has a 360 degree rotating cross wheel system.
- ▶ Wheel brakes on the bed are made separately thanks to the pedal on the wheels.
- ▶ There is a mechanical CPR on the backrest.
- ▶ There are protective bumpers at four corners of the bed.
- ▶ There is a height-adjustable IV pole in the bed.
- ▶ The lying surface (mattress platform) is made of ABS material.
- ▶ There are urine bag hangers on both sides of the bed.
- ▶ 4 section, ABS side rails.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



Renkler / Colors



TBDE 3100



- ▶ 3 Adet elektrik motoru.
3 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ Tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır sert plastik ve alüminyum malzemeden korkuluk.
With trigger mechanism, side opening and closing rigit plastic and aluminum material side rails.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.

TBDE 3200



HASTA VE HEMŞİRE KONTROL PANELİ
PATIENT AND NURSE CONTROL PANELS

- ▶ 3 Adet elektrik motoru.
3 Electric motors.
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).



TBDE 3300



- ▶ 3 Adet elektrik motoru.
3 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET

TBDE 3400



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



HASTA VE HEMŞİRE
KONTROL PANLI
PATIENT AND NURSE CONTROL
PANELS

- ▶ 3 Adet elektrik motoru.
3 Electric motors.
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing.
- ▶ Ayak ucunda hareketli hemşire kontrol paneli.
Mobile nurse control panel at the foot end.
- ▶ Merkezi fren sistemi.
Central locking mechanism.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 3 adet elektrik motoru.
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
- ▶ Ayak ucunda hareketli hemşire kontrol paneli .
- ▶ Hasta ve hemşire kumanda paneli yardımı ile Sırt, ayak ve yükseklik hareketleri.
- ▶ Hemşire paneli üzerinden kilitlenebilen hasta kumanda fonksiyonları .
- ▶ Amortisör yardımı ile Trendelenburg hareketi .
- ▶ Fowler ve vaskular pozisyonları .
- ▶ 360 derece dönebilen teker sistemi.
- ▶ Merkezi fren sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik cpr .
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar .
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ 4 parça, ABS korkuluk.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
- ▶ Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 3 electric motors.
- ▶ Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing.
- ▶ Mobile nurse control panel at the foot end.
- ▶ Back, foot and height movements with the help of patient control panel and nurse control panel.
- ▶ Patient control functions can be locked on the nurse panel.
- ▶ Trendelenburg movements with shock absorber.
- ▶ Fowler and vascular positions.
- ▶ 360 degree rotating wheel system.
- ▶ Central locking mechanism.
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS, 4 section side rails.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



HASTA VE HEMŞİRE
KONTROL PANLİ
CENTRAL LOCK



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 3 adet elektrik motoru .
- ▶ Hasta kumanda paneli .
- ▶ Hasta kumanda yardımı ile sırt, ayak ve yükseklik hareketleri .
- ▶ Amortisör yardımı ile Trendelenburg hareketi .
- ▶ Fowler ve vaskular pozisyonları .
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik cpr .
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar .
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ ABS yatma yüzeyi .
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS malzemedden 4 parça korkuluk.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
- ▶ Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 3 electric motors.
- ▶ Patient control panel .
- ▶ Back, foot and height movements with the help of a patient control panel.
- ▶ Trendelenburg movements with shock absorber.
- ▶ Fowler and vascular positions.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS lying surface (mattress platform) .
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS, 4 sections side rails.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 3 adet elektrik motoru .
- ▶ Başucu korkuluğuna entegre hasta kontrol paneli ve hemşire kontrol paneli.
- ▶ Hasta ve hemşire kumanda paneli yardımı ile Sirt, ayak ve yükseklik hareketleri.
- ▶ Hemşire paneli üzerinden kilitlenebilen hasta kumanda fonksiyonları .
- ▶ Amortisör yardımı ile Trendelenburg hareketi .
- ▶ Fowler ve vaskular pozisyonları.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Sirt kısmında mekanik cpr.
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Birbirinden bağımsız, tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır dört parça ABS korkluk.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 3 electric motors.
- ▶ Patient control panel and nurse control panel integrated into the bedside railing
- ▶ Back, foot and height movements with the help of patient control panel and nurse control panel.
- ▶ Patient control functions can be locked on the nurse panel.
- ▶ Trendelenburg movements with shock absorber.
- ▶ Fowler and vascular positions.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ Independent, with trigger mechanism, side opening and closing polypropylene and ABS material side rails.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA VE HEMŞİRE
KONTROL PANLİ
PATIENT AND NURSE CONTROL
PANELS



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 3 adet elektrikli motor.
- ▶ Hasta kumanda paneli .
- ▶ Hasta kumanda paneli yardımı ile sırt, ayak ve yükseklik hareketleri .
- ▶ Amortisör yardımı ile Trendelenburg hareketi . Fowler ve vasküler pozisyonları .
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik cpr .
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar .
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Birbirinden bağımsız, tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır sert plastik ve alüminyum malzeme korkuluk.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
- ▶ Karyola metal aksamı paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 3 electric motors.
- ▶ Patient control panel .
- ▶ Back, foot and height movements with the help of patient control panel.
- ▶ The bed makes the trendelenburg movement with the help of the shock absorber.
- ▶ Fowler and vascular positions.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ Independent, with trigger mechanism, side opening and closing rigid plastic and aluminum material side rails.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola min. Yüksekliği : 400mm
- ▶ Karyola max. Yüksekliği : 800mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 400mm
- ▶ Maximum height : 800mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.




TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR
VE KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM,
OPENING AND CLOSING RAILS.



Renkler / Colors



TBDE 2100



OPSIYONEL
OPTIONAL

- ▶ 2 Adet elektrik motoru.
2 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ Tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır alüminyum malzemedan korkuluk.
With trigger mechanism, side opening and closing aluminum material side rails.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.

- ▶ 2 Adet elektrik motoru.
2 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ Tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır sert plastik ve alüminyum malzemedan korkuluk.
With trigger mechanism, side opening and closing rigid plastic and aluminum material side rails.

TBDE 2200



OPSIYONEL
OPTIONAL

TBDE 2300



OPSIYONEL
OPTIONAL

- ▶ 2 Adet elektrik motoru.
2 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ Tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır sert plastik ve alüminyum malzemedan korkuluk.
With trigger mechanism, side opening and closing rigid plastic and aluminum material side rails.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.



GENİŞLETİLMİŞ SİLİKON
ÇARPMA TOMPONU.
EXPANDED, SILICONE
BUMPERS



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



DÖRT PARÇA BAĞIMSIZ
KORKULUK
4 SECTION, INDEPENDENT
SIDE RAILS

- ▶ 2 Adet elektrik motoru.
2 Electric motors.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ ABS malzemedan 4 parça korkuluk.
ABS material, 4 section side rails.

TBDE 2400



OPSIYONEL
OPTIONAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 adet elektrikli motor.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
- ▶ Hasta kumanda paneli yardımı ile Sırt ve ayak hareketleri.
- ▶ Amortisör yardımı ile trendelenburg hareketi.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Sırt kısmında mekanik CPR.
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ ABS malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS malzemedan 4 parça korkuluk.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte.
- ▶ Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 2 electric motors.
- ▶ Patient control panel .
- ▶ Back and foot movements with the help of patient control panel.
- ▶ Trendelenburg movement with shock absorber.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Mechanical CPR on the backrest.
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ ABS material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ The headboard and footboard of the bed are made of ABS
- ▶ ABS material, 4 section side rails.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 400mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 400mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET




ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



DÖRT PARÇA BAĞIMSIZ
KORKULUK
4 SECTION, INDEPENDENT
SIDE RAILS



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ
KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS
LOCK WHEEL SYSTEM.



OPSIYONEL
OPTIONAL

Renkler / Colors



Kırmızı
Red

Turuncu
Orange

Lacivert
Navy blue

Yeşil
Green

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 adet elektrikli motor.
- ▶ Hasta kumanda paneli.
- ▶ Hasta kumanda paneli yardımı ile Sırt ve ayak hareketleri.
- ▶ Amortisör yardımı ile trendelenburg hareketi.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Dört köşede koruyucu polipropilen tamponlar.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ Sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Birbirinden bağımsız, tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır sert plastil ve alüminyum malzemeden korkuluk.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
- ▶ Karyola metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 2 electric motors.
- ▶ Patient control panel .
- ▶ Back and foot movements with the help of patient control panel.
- ▶ Trendelenburg movement with shock absorber.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Polypropylene protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole.
- ▶ Sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ Independent, with trigger mechanism, side opening and closing rigid plastic and aluminum material side rails.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 400mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 400mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET




ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ
KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS
LOCK WHEEL SYSTEM.



OPSİYONEL
OPTIONAL

Renkler / Colors



Kırmızı
Red

Turuncu
Orange

Lacivert
Navy blue

Yeşil
Green

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 adet elektrikli motor .
- ▶ Hasta kumanda paneli.
- ▶ Hasta kumanda paneli yardımı ile Sırt ve ayak hareketleri.
- ▶ Amortisör yardımı ile trendelenburg hareketi.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Dört köşede koruyucu tamponlar.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ Sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Birbirinden bağımsız, tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır alüminyum malzemeden korkuluk.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte .
- ▶ Karyola metal aksamaları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 2 electric motors.
- ▶ Patient control panel.
- ▶ Back and foot movements with the help of patient control panel.
- ▶ Trendelenburg movement with shock absorber.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Protective bumpers at four corners.
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ Sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ Independent, with trigger mechanism, side opening and closing aluminum material side rails.
- ▶ 28 density CNC cut mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 1020mmx2200mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi ölçüsü : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 400mm
- ▶ Tekerlek çapı : 125mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 1020mmx2200mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 400mm
- ▶ Wheel diameter : 125mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM,
OPENING AND CLOSING RAILS.



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ
KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS
LOCK WHEEL SYSTEM.



OPSİYONEL
OPTIONAL

Renkler / Colors



Kırmızı
Red

Turuncu
Orange

Lacivert
Navy blue

Yeşil
Green

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ Hidrolik kontrollü yükseklik ayarı.
- ▶ Yana katlanır, boru malzemeden korkuluk.
- ▶ Kompakt yatma yüzeyi.
- ▶ Amortisör ile baş ucu yükseltme/alçaltma hareketi.
- ▶ Amortisör destekli trendelenburg ve ters trendelenburg.
- ▶ 360 derece dönebilen tekerler.
- ▶ Merkezi kilit
- ▶ 4 köşede koruyucu tamponlar
- ▶ Oksijen tüp aparatı.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ Sökülebilir ve takılabilir itme gidonları.
- ▶ 28 dansite özel cnc kesim şilte.
- ▶ Tüm metal aksamı paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır:

TECHNICAL DETAILS

- ▶ Height adjustment with hydraulic control.
- ▶ Side folding, tubular material safety rails.
- ▶ Compact lying surface (mattress platform)
- ▶ Head-end height movement with shock absorbers.
- ▶ Trendelenburg ve ters trendelenburg with shock absorbers.
- ▶ 360 degree rotating wheels.
- ▶ Central locking.
- ▶ Protective bumpers on four corners.
- ▶ Oxygen tube holder.
- ▶ Height adjustable IV pole .
- ▶ Urine bag hangers on both sides .
- ▶ Pluggable push handlebars.
- ▶ 28 density CNC mattress.
- ▶ All of the metal parts are coated with electrostatic powder paint against corrosion and wear.

ÖLÇÜLER

- ▶ Sedye dış ölçüsü : 850mmx2260mm
- ▶ Sedye yatma yüzeyi ölçüsü : 600mmx1950mm
- ▶ Sedye min. Yüksekliği : 450mm
- ▶ Sedye max. Yüksekliği : 750mm
- ▶ Tekerlek çapı : 150mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 850mmx2260mm
- ▶ Mattress platform dimensions : 600mmx1950mm
- ▶ Minimum height : 450mm
- ▶ Maximum height : 750mm
- ▶ Wheel diameter : 150mm



Korkuluklar / Side Rails



Sirt Hareketi / Backrest




Minimum Yükseklik / Minimum Height



Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg



Trendelenburg / Trendelenburg



TBDB 2001



- ▶ 2 Hareketli Elektrik Motoru
Dual Electric Motor
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ Abs başucu ve ayakucu Panelleri.
Abs head/foot ends.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



MERKEZİ OLMAYAN (AYRI AYRI)
FREN SİSTEMİ.
DECENTRALIZED LOCKING
SYSTEM (SEPERATELY LOCK).

TBDI 2001



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



BORU MALZEMEDEN
BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
HEAD AND FOOT PANELS MADE
OF TUBULAR MATERIAL



MERKEZİ OLMAYAN (AYRI AYRI)
FREN SİSTEMİ.
DECENTRALIZED LOCKING
SYSTEM (SEPERATELY LOCK).

- ▶ 2 Hareketli Elektrik Motoru
Dual Electric Motor
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ Boru malzemededen, köşeleri oval formlu imal edilmiş başucu ve ayakucu panelleri.
Head and foot panels made of tubular material with oval shapedcorners



TBDI 2002



- ▶ 2 Hareketli Elektrik Motoru
Dual Electric Motor
- ▶ Hasta kumanda paneli.
Patient control panel.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
Decentralized locking system (seperately lock).
- ▶ Boru malzemededen, köşeleri düz formlu imal edilmiş başucu ve ayakucu panelleri.
Head and foot panels made of tubular material with flat shapedcorners



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



BORU MALZEMEDEN, KÖŞELERİ
DÜZ FORMLU İMAL EDİLMİŞ BAŞUCU
VE AYAKUCU PANELLERİ.
HEAD AND FOOT PANELS MADE OF
TUBULAR MATERIAL WITH FLAT
SHAPEDCORNERS



MERKEZİ OLMAYAN (AYRI AYRI)
FREN SİSTEMİ.
DECENTRALIZED LOCKING
SYSTEM (SEPERATELY LOCK).

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 Hareketli Elektrik Motoru
- ▶ Hasta kumanda paneli.
- ▶ Hasta kumanda paneli yardımı ile Sırt ve ayak hareketleri.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ Trapez şekilli sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ Boru malzemededen, köşeleri oval formlu imal edilmiş başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Paneller arasında 18mm melamin kaplı yonga levha.
- ▶ Başucu ve ayakucu panelleri sökülebilir ve takılabilir.
- ▶ Yana açılır tipte boru malzemededen yapılmış ve bağımsız korkuluklar.
- ▶ Şilte.
- ▶ Tüm metal aksamaları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ Dual Electric Motor.
- ▶ Patient control panel .
- ▶ Back and foot movements with the help of patient control panel.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock) .
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ Trapezoidal sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ Head and foot panels made of tubular material with oval shaped corners.
- ▶ 18mm melamine coated chipboard between panels.
- ▶ Pluggable head-foot ends
- ▶ Made of side-opening tubular material and independent side rails on both sides .
- ▶ Mattress.
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 950mmx2100mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 450mm
- ▶ Tekerlek çapı : 100mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 950mmx2100mm
- ▶ Mattress platform : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 450mm
- ▶ Wheel diameter : 100mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



DÜZ FORMLU İMAL EDİLMİŞ BAŞUCU VE AYAKUCU PANELLERİ.
HEAD AND FOOT PANELS MADE OF TUBULAR MATERIAL WITH FLAT SHAPED CORNERS



OVAL FORMLU İMAL EDİLMİŞ BAŞUCU VE AYAKUCU PANELLERİ.
HEAD AND FOOT PANELS MADE OF TUBULAR MATERIAL WITH OVAL SHAPED CORNERS



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS LOCK WHEEL SYSTEM.



Renkler / Colors



Kahverengi **Akçaağaç** **Kiraz** **Gri**
Brown **Cherry** **Maple** **Grey**

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 Hareketli Elektrik Motoru
- ▶ Hasta kumanda paneli.
- ▶ Hasta kumanda paneli yardımı ile sırt ve ayak hareketleri.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz teker sistemi .
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ Trapez şekilli sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri .
- ▶ Sökülebilir ve takılabilir itme gidonları.
- ▶ Yana açılır tipte boru malzemedan yapılmış ve bağımsız korkuluklar.
- ▶ Şilte.
- ▶ Tüm metal aksamaları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ Dual Electric Motor.
- ▶ Patient control panel.
- ▶ Back and foot adjustments with patient control panel.
- ▶ 360 degree rotating cross wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock)
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ Trapezoidal sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS bedside and footside.
- ▶ Pluggable push handlebars.
- ▶ Made of side-opening tubular material and independent side rails on both sides .
- ▶ Mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 950mmx2100mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 450mm
- ▶ Tekerlek çapı : 100mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 950mmx2100mm
- ▶ Mattress platform : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 450mm
- ▶ Wheel diameter : 100mm



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ
KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS
LOCK WHEEL SYSTEM.



Renkler / Colors



TBDB 2010 - 2020



- ▶ 2 Adet manuel çevirme kolu
Bed works with 2 manual turning handle.
- ▶ 1 Adet manuel çevirme kolu
Bed works with 1 manual turning handle.
- ▶ Abs başucu ve ayakucu Panelleri.
Abs head/foot ends.
- ▶ 360 Derece dönebilen çapraz Kilitli teker sistemi.
360 Degree rotating cross Lock wheel system.



2 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 2
MANUAL TURNING
HANDLE.



1 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH
1 MANUAL TURNING
HANDLE.



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ
KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS
LOCK WHEEL SYSTEM.



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



2 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 2
MANUAL TURNING
HANDLE.



1 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH
1 MANUAL TURNING
HANDLE.



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ
KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS
LOCK WHEEL SYSTEM.



BORU MALZEMEDEN, KÖŞELERİ
DÜZ FORMLU İMAL EDİLMİŞ BAŞUCU
VE AYAKUCU PANELLERİ.
HEAD AND FOOT PANELS MADE OF TUBULAR
MATERIAL WITH FLAT SHAPED CORNERS

- ▶ 2 Adet manuel çevirme kolu
Bed works with 2 manual turning handle.
- ▶ 1 Adet manuel çevirme kolu
Bed works with 1 manual turning handle.
- ▶ Boru malzemeden, köşeleri oval ve düz formu imal edilmiş başucu ve ayakucu panelleri.
Head and foot panels made of tubular material with oval shaped corners
- ▶ 360 Derece dönebilen çapraz Kilitli teker sistemi.
360 Degree rotating cross Lock wheel system.

TBDI 2010 - 2020



- ▶ 1 Adet manuel çevirme kolu
Beds works with 1 manual turning handle.
- ▶ Abs başucu ve ayakucu Panelleri.
Abs head/foot ends.
- ▶ Tetik mekanizmalı, sert plastik ve alüminyum malzemeden korkuluk.
With trigger mechanism, rigid plastic and aluminum material side rails.
- ▶ 360 Derece dönebilen çapraz Kilitli teker sistemi.
360 Degree rotating cross Lock wheel system.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.



1 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH
1 MANUAL TURNING
HANDLE.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.

TBDM 2001 - 2002



- ▶ 1 Adet manuel çevirme kolu
Beds works with 1 manual turning handle.
- ▶ Abs başucu ve ayakucu Panelleri.
Abs head/foot ends.
- ▶ Tetik mekanizmalı, sert plastik ve alüminyum malzemeden korkuluk.
With trigger mechanism, rigid plastic and aluminum material side rails.
- ▶ 360 Derece dönebilen çapraz Kilitli teker sistemi.
360 Degree rotating cross Lock wheel system.



2 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 2
MANUAL TURNING
HANDLE.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM,
OPENING
AND CLOSING RAILS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE
KAPANIR KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING
AND CLOSING RAILS.



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU
PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.

- ▶ 2 Adet manuel çevirme kolu
Beds works with 2 manual turning handle.
- ▶ Abs başucu ve ayakucu Panelleri.
Abs head/foot ends.
- ▶ Tetik mekanizmalı, sert plastik ve alüminyum malzemeden korkuluk.
With trigger mechanism, rigid plastic and aluminum material side rails.
- ▶ 360 Derece dönebilen çapraz Kilitli teker sistemi.
360 Degree rotating cross Lock wheel system.

TBDM 2010 - 2020



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 adet manuel çevirme kolu.
- ▶ Çevirme kolu yardımı ile sırt ve ayak hareketi.
- ▶ 360 dönebilen 4 adet ikisi frenli çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ Trapez şekilli sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Birbirinden bağımsız, tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır alüminyum malzemedeki korkuluk.
- ▶ Şilte.
- ▶ Tüm metal aksamları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 2 manual turning handle.
- ▶ Back and foot movements with the help of the turning handle.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system (two of them are lockable).
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock)
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ Trapezoidal sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ Independent, with trigger mechanism, side opening and closing aluminum material side rails.
- ▶ Mattress.
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 950mmx2100mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 450mm
- ▶ Tekerlek çapı : 100mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 950mmx2100mm
- ▶ Mattress platform : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 450mm
- ▶ Wheel diameter : 100mm



2 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
 BED WORKS WITH 2 MANUAL TURNING HANDLE.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE KAPANIR ENJEKSİYON KORKULUK.
 TRIGGER MECHANISM, OPENING AND CLOSING INJECTION SIDE RAILS



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE KAPANIR ALÜMİNYUM KORKULUK.
 TRIGGER MECHANISM, OPENING AND CLOSING ALUMINIUM SIDE RAILS



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ KILITLI TEKER SİSTEMİ.
 360 DEGREE ROTATING CROSS LOCK WHEEL SYSTEM.



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 1 adet manuel çevirme kolu.
- ▶ Çevirme kolu yardımı ile sırt hareketi.
- ▶ 360 dönebilen 4 adet ikisi frenli çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ Trapez şekilli sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülüp takılabilir başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Birbirinden bağımsız, tetik mekanizmalı, yana açılır ve kapanır alüminyum malzemeden korkuluk.
- ▶ Şilte.
- ▶ Karyola metal aksamaları paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 1 manual turning handle.
- ▶ Back movement with the help of the turning handle.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system (two of them are lockable).
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock)
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ Trapezoidal sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS head/foot ends.
- ▶ Pluggable head/foot ends.
- ▶ Independent, with trigger mechanism, side opening and closing aluminum material side rails.
- ▶ Mattress.
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 950mmx2100mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 450mm
- ▶ Tekerlek çapı : 100mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 950mmx2100mm
- ▶ Mattress platform : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 450mm
- ▶ Wheel diameter : 100mm



1 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 1 MANUAL TURNING HANDLE.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE KAPANIR ENJEKSİYON KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING AND CLOSING RAILS.



TETİK MEKANİZMALI, AÇILIR VE KAPANIR ALEMÜNYUM KORKULUK.
WITH TRIGGER MECHANISM, OPENING AND CLOSING RAILS.



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS LOCK WHEEL SYSTEM.



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 adet çevirme kolu.
- ▶ 1 adet çevirme kolu.
- ▶ Çevirme kolu yardımı ile Sırt ve ayak hareketi.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı .
- ▶ Trapez şekilli sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ Boru malzemeden, köşeleri oval formlu imal edilmiş başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Boru malzemeden, köşeleri düz formlu imal edilmiş başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Paneller arasında 18mm melamin kaplı yonga levha .
- ▶ Başucu ve ayakucu panelleri sökülebilir ve takılabilir.
- ▶ Yana açılır tipte boru malzemeden yapılmış ve bağımsız korkuluklar.
- ▶ Şilte.
- ▶ Tüm metal aksamı paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ 2 manual turning handle.
- ▶ 1 manual turning handle.
- ▶ Back and foot movement with the help of the turning handle.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock)
- ▶ Height-adjustable IV pole .
- ▶ Trapezoidal sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ Head and foot panels made of tubular material with oval shaped corners.
- ▶ Head and foot panels made of tubular material with flat shaped corners.
- ▶ 18mm melamine coated chipboard between panels.
- ▶ Pluggable head-foot ends
- ▶ Made of side-opening tubular material and independent side rails on both sides .
- ▶ Mattress .
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 950mmx2100mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 450mm
- ▶ Tekerlek çapı : 100mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 950mmx2100mm
- ▶ Mattress platform : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 450mm
- ▶ Wheel diameter : 100mm



2 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 2 MANUAL TURNING HANDLE.



1 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 1 MANUAL TURNING HANDLE.



KOŞELERİ OVAL FORMLU İMAL EDİLMİŞ BAŞUCU VE AYAKUCU PANELLERİ.
HEAD AND FOOT PANELS MADE OF TUBULAR MATERIAL WITH OVAL SHAPEDCORNERS



KOŞELERİ DÜZ FORMLU İMAL EDİLMİŞ BAŞUCU VE AYAKUCU PANELLERİ.
HEAD AND FOOT PANELS MADE OF TUBULAR MATERIAL WITH FLAT SHAPEDCORNERS



Renkler / Colors



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ 2 adet çevirme kolu.
- ▶ 1 adet çevirme kolu.
- ▶ Çevirme kolu yardımı ile Sırt ve ayak hareketleri.
- ▶ Çevirme kolu yardımı ile sırt hareketleri.
- ▶ 360 derece dönebilen çapraz kilitli teker sistemi.
- ▶ Merkezi olmayan (ayrı ayrı) fren sistemi.
- ▶ Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- ▶ Trapez şekilli sac malzeme yatma yüzeyi.
- ▶ Her iki tarafta idrar torbası askılığı.
- ▶ ABS başucu ve ayakucu panelleri.
- ▶ Sökülebilir ve takılabilir başucu ve ayakucu.
- ▶ Yana açılır tipte boru malzemeden yapılmış ve bağımsız korkuluklar.
- ▶ Şilte.
- ▶ Tüm metal aksamı paslanmaya ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

TECHNICAL DETAILS

- ▶ Bed works with 2 manual turning handle.
- ▶ Bed works with 1 manual turning handle.
- ▶ Back and foot movement with the help of the turning handle.
- ▶ Back movement with the help of the turning handle.
- ▶ 360 degree rotating cross lock wheel system.
- ▶ Decentralized locking system (seperately lock)
- ▶ Height-adjustable IV pole.
- ▶ Trapezoidal sheet material lying surface (mattress platform)
- ▶ Urine bag hangers on both sides.
- ▶ ABS bedside and footside.
- ▶ Pluggable push head-foot ends.
- ▶ Made of side-opening tubular material and independent side rails on both sides.
- ▶ Mattress.
- ▶ All metal parts of the bed are coated with electrostatic powder paint against corrosion.

ÖLÇÜLER

- ▶ Karyola dış ölçüsü : 950mmx2100mm
- ▶ Karyola yatma yüzeyi : 850mmx1950mm
- ▶ Karyola Standart Yüksekliği : 450mm
- ▶ Tekerlek çapı : 100mm

DIMENSIONS

- ▶ Overall dimensions : 950mmx2100mm
- ▶ Mattress platform : 850mmx1950mm
- ▶ Height (fixed) : 450mm
- ▶ Wheel diameter : 100mm



2 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 2 MANUAL TURNING HANDLE.



1 ADET MANUEL ÇEVİRME KOLU
BED WORKS WITH 1 MANUAL TURNING HANDLE.



360 DERECE DÖNEBİLEN ÇAPRAZ KILITLI TEKER SİSTEMİ.
360 DEGREE ROTATING CROSS LOCK WHEEL SYSTEM.



ABS BAŞUCU VE AYAKUCU PANELLERİ.
ABS HEAD/FOOT ENDS.



Renkler / Colors





TISCAMED.COM